

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ТРАУМЕЛЬ С TRAUMEEL® S

**Торговое название препарата:** Траумель С

**Лекарственная форма:** мазь

**Состав:**

100 г мази содержит:

*активные вещества:*

Тысячелистник обыкновенный	MT	0.090 г
Аконит клобучковый	D1	0.050 г
Арника горная	D3	1.500 г
Белладонна	D1	0.050 г
Маргаритка многолетняя	MT	0.100 г
Календула	MT	0.450 г
Эхинацея	MT	0.150 г
Эхинацея пурпурная	MT	0.150 г
Гамамелис виргинский	MT	0.450 г
Серная печень	D6	0.025 г
Зверобой продырявленный	D6	0.090 г
Ромашка аптечная	MT	0.150 г
Ртуть растворимая по Ганемелю	D6	0.040 г
Окопник лекарственный	D4	0.100 г

*Вспомогательные вещества:* парафин жидкий, эмульгирующий цетостеариловый спирт, парафин белый мягкий, вода очищенная, этанол 96%.

**Описание:** мазь Траумель С от белого до красно-белого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** прочие лекарственные препараты для лечения воспалительных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата.

**Код АТХ:** VO3AX

### Фармакологические свойства

Не применимо.

### Фармакокинетика

Не применимо.

### Показания к применению

Гомеопатический лекарственный препарат, используемый для лечения растяжения, перенапряжения связок и сухожилий, переломов и трещин костей, разрыва мягких тканей, послеоперационных и посттравматических отеков мягких тканей, воспаления различных органов и тканей, в том числе, опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит, артроз).

### Способ применения и дозы

Стандартная доза:

Взрослые и дети (с 12 лет): применять 2 раза в день или чаще, по необходимости.

Детская стандартная доза:

6-11 лет: применять 2 раза в день или чаще, по необходимости.

2-5 лет: применять 2 раза в день или чаще, по необходимости.

До 2 лет: применять 2 раза в день или чаще, по необходимости.

#### Способ применения

Только для наружного применения. Обильно наносить на всем протяжении пораженного участка. Траумель С можно использовать в виде не тугой компрессионной и/или окклюзионной повязки.

#### **Побочные действия**

Как и все лекарственные средства, препарат может вызвать побочные действия, в редких случаях. Аллергические реакции на кожи (гиперчувствительность) могут возникать в очень редких случаях (1:10000).

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к активным компонентам препарата, включая растения из семейства ромашковых (сложноцветных), такие как арника горная, календула лекарственная, аптечная ромашка, эхинацея, тысячелистник обыкновенный, маргаритка многолетняя, эмульгирующий цетилстеариловый спирт или к другим вспомогательным компонентам препарата.

#### **Лекарственные взаимодействия**

Не выявлены, и не следует ожидать, в связи с гомеопатическим разведением, а также с наружным применением препарата.

Предупредите врача о других лекарственных препаратах, которые вы принимаете, когда либо принимали, или планируете принимать.

#### **Особые указания**

Цетилстеариловый спирт может вызвать местные аллергические реакции на коже (например, контактный дерматит). Избегайте попадания в глаза, на слизистую оболочку, открытые раны и поврежденную кожу.

#### **Беременность, лактация и репродуктивный период**

Клинические исследования на беременных и кормящих грудью женщинах не проводились. Компоненты препарата не оказывают токсического влияния на течение беременности и лактацию, в связи с гомеопатическим разведением.

Если вы беременны, кормите грудью или планируете беременность, проконсультируйтесь со специалистом до использования лекарственного препарата.

#### **Влияние на способность управлять автомобилем и сферы требующие концентрации внимания**

Не влияет.

#### **Передозировка**

Не зафиксировано ни одного случая передозировки и не следует ожидать, в связи с гомеопатическим разведением, а также с наружным применением препарата.

#### **Форма выпуска**

Герметичные тубы из лакированного алюминия с полипропиленовой закручивающейся крышкой.

Размер упаковки: 50 или 100 г. мази.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 30°C.

Хранить в темном и недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года

Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель**

**ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden,

Germany

Tel : +49 72 21 / 501-00

Fax : +49 72 21 / 501-210

E-Mail : [info@heel.com](mailto:info@heel.com)

**Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан**

ООО "Business Excellence Consulting"

Ул. Ойбека, 24, г. Ташкент, 100015, Узбекистан

Тел.: (998 71) 281 46 35